

## ІНСТРУКЦІЯ


# StringSetter Zinc

**універсальні комплекти кріплення фотомодулів з оцинкованого профілю на похилу поверхню**

## StringSetter Zinc M


універсальний комплект, що призначений для похилих покрівель з металочерепиці, профнастилу, шифера, чи ондуліна

1. Монтаж профілю здійснюється за допомогою кронштейна кріплення до металочерепиці



2. В покрівлі свердлиться отвір, в який вкручується шуруп-гвинт. Гайкою притискається гумовий ущільнювач, що забезпечує герметичність

3. Шуруп-гвинт з'єднується з монтажним профілем через кутник. Положення кутника регулюється і фіксується гайками




## StringSetter Zinc B

комплект призначений для монтажу на бітумній черепиці

1. Монтаж профілю здійснюється за допомогою Т-подібного кронштейна кріплення для бітумної черепиці


2. Для герметичності варто використовувати бітумну стрічку (в комплект не входить). Для закріплення кронштейнів використовуються саморізи




## StringSetter Zinc C

комплект призначений для монтажу на на керамічній черепиці

1. Монтаж профілю здійснюється за допомогою кронштейна кріплення для керамочерепиці




2. Кронштейн виконаний з нержавіючої сталі і зручно регулюється завдяки пазам. Прикручується саморізами до обрешітки під черепицею, тому виключає протікання, чи пошкодження даху



## Z-прижим

використовується для фіксації крайніх фотомодулей




1. Гайка прижима вставляється в профіль

2. Затягуючи прижим, фотомодуль надійно притискається до монтажного профілю

3. Момент затягування  
min 16 Нм max 18 Нм


## Т-прижим

ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ МІЖ СУСІДНІМИ ФОТОМОДУЛЯМИ




1. Гайка прижима вставляється в профіль


2. Затягуючи прижим, фотомодуль надійно притискається до монтажного профілю. Проміжок між модулями становить 20мм



## З'єднувач профілю



1. Поздовжній з'єднувач вставляється всередину двох монтажних профілів, що з'єднуються




2. За допомогою болта з монтажною гайкою виконується надійна фіксація профілю між собою. Момент затягування  $\min 26 \text{ Нм}$   $\max 34 \text{ Нм}$



## Подовжувачі

подовжувачі довжиною 300мм бувають 2-х типів, ті що встановлюються між профілями, та ті, що встановлюються крайніми





Вимірвальна стрічка (100 м)



Шнур для розмітки



Маркер та рівень



Молоток та киянка



Гайковерт  
(з набором біт)



Динамометричний ключ  
(з бітами №6 з подовжувачами)




Профіль оцинкований методом Сендзіміра, товщина покриття складає 20-25 мкн.




Профіль монтажний  
41\*41\*1,5мм (L1150/2250/3300)




Кронштейн кріплення для  
керамочерепиці



Кронштейн Т-подібний для  
бітумної черепиці з метизами




Кронштейн кріплення для  
металочерепиці з метизами




Поздовжній з'єднувач 200мм



Подовжувач 300мм  
(крайні тип 1 та середні тип 2)



T-подібний прижим  
універсальний



Z-подібний прижим  
універсальний

## StringSetter Zinc B/M/C

мають по чотири варіанти своїх комплектів.

**SS-Z** - розраховані на модулі шириною до 1005мм

**SS-Z-L** - розраховані на модулі шириною до 1065мм. Приставка "L" означає Long, тобто подовжені комплекти

**SS-Z-XL** - розраховані на модулі шириною до 1145мм. Приставка "XL" означає ExtraLong

**SS-Z-XXL** - розраховані на модулі шириною до 1320мм. Це комплекти для найширших фотомодулів

**B/M/C** - вказує на тип покрівлі, відповідно Bitum/MetalTile/CeramicTile

## Як пакується комплект

комплекти складаються з:


- профілю, окремо пакується по 2шт
- картонних коробок з прижимами та кріпленнями (помічаються римськими цифрами від I до VI)
- з'єднувачів та подовжувачів, окремо пакуються по 2шт

## Гарантія


5 років гарантії на всі комплекти StringSetter Zinc

## Вимоги по експлуатації

- Не рідше, ніж 1 раз на рік проводити візуальний огляд конструкцій, деталей, що труться, з'єднань елементів конструкцій і кріплень ФЕМ, на предмет появи корозії. У разі виявлення корозії, виконати зачистку поверхні з подальшим знежиренням і покриттям, що містить у своєму складі цинк
- У всіх з'єднаннях елементів конструкції, не рідше, ніж 1 раз на 2 роки, проводити обробку метизів шляхом їх знежирення
- У разі необхідності заміни комплектуючих, використовувати тільки елементи, що поставляються, або рекомендовані виробником




Кількість модулів	StringSetter Zinc Bitum								
	SS-Z-B			SS-Z-L-B			SS-Z-XL-B		
	Довжина по профілю (A), мм	Кріплення до бітумної черепиці (C), шт	Середня відстань між кріпл. (B), мм	Довжина по профілю (A), мм	Кріплення до бітумної черепиці (C), шт	Середня відстань між кріпл. (B), мм	Довжина по профілю (A), мм	Кріплення до бітумної черепиці (C), шт	Середня відстань між кріпл. (B), мм
1	1150	4	900	1150	4	800	1450	4	1000
2	2250	6	1000	2250	6	900	2550	6	1050
3	3400	8	1010	3400	8	1000	3700	10	850
4	4500	10	1020	4500	10	1010	4800	12	900
5	5550	12	1020	5550	12	1020	6150	14	990
6	6600	14	1050	6750	14	1050	7350	16	1000
7	7800	16	1050	7800	16	1050	8400	18	1000
8	8850	18	1050	8850	18	1050	10000	20	1060
9	9900	20	1050	9900	20	1050	11050	22	1060
10	10350	22	1000	11100	24	990	12250	24	1070
11	11400	24	1000	12150	26	990	13300	26	1070
12	12450	26	1010	13200	28	990	14350	30	990
13	13500	28	1020	14400	30	1000	15550	32	1010
14	14500	30	1020	15450	32	1010	16600	34	1020
15	15600	32	1020	16500	34	1010	17650	36	1020
16	16600	34	1020	17700	36	1020	18850	38	1030
17	17650	36	1020	18750	38	1020	20050	40	1030
18	18750	38	1020	19800	40	1020	21250	42	1050
19	19900	40	1030	21000	42	1030	22300	44	1050
20	20950	42	1030	22050	44	1030	23500	48	1010
21	22050	44	1030	23100	46	1030	24700	50	1010
22	22650	46	1010	24300	48	1040	25900	52	1020
23	23700	48	1010	25350	50	1040	26950	54	1020
24	24750	50	1020	26400	54	1000	28150	58	990
25	25800	52	1020	27600	56	1010	29300	58	1030
26	26800	54	1020	28650	58	1010	30900	62	1020
27	27850	56	1020	29700	60	1010	31950	64	1020




\*схематичне зображення комплекту, для пояснення значень з таблиці

Кількість модулів	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile								
	SS-Z-M/C			SS-Z-L-M/C			SS-Z-XL-M/C		
	Довжина по профілю (A), мм	Кріплення до мет/кер. черепиці (C), шт	Середня відстань між кріпл. (B), мм	Довжина по профілю (A), мм	Кріплення до мет/кер. черепиці (C), шт	Середня відстань між кріпл. (B), мм	Довжина по профілю (A), мм	Кріплення до мет/кер. черепиці (C), шт	Середня відстань між кріпл. (B), мм
1	1150	4	900	1150	4	900	1450	4	1100
2	2250	6	1000	2250	6	1000	2550	6	1100
3	3400	6	1500	3400	6	1500	3700	8	1100
4	4500	8	1400	4500	8	1350	4800	10	1100
5	5550	10	1300	5550	10	1300	6150	12	1150
6	6600	12	1250	6750	12	1300	7350	14	1150
7	7800	12	1480	7800	12	1470	8400	16	1150
8	8850	14	1430	8850	14	1400	10000	18	1190
9	9900	16	1380	9900	16	1350	11050	20	1180
10	10350	18	1260	11100	18	1350	12250	22	1180
11	11400	18	1380	12150	20	1300	13300	24	1170
12	12450	20	1350	13200	20	1420	14350	26	1160
13	13500	22	1320	14400	22	1400	15550	28	1160
14	14500	22	1420	15450	24	1360	16600	30	1160
15	15600	24	1390	16500	24	1460	17650	32	1150
16	16600	24	1480	17700	28	1330	18850	34	1150
17	17650	26	1450	18750	28	1420	20050	36	1160
18	18750	28	1420	19800	28	1500	21250	38	1160
19	19900	28	1500	21000	32	1370	22300	40	1150
20	20950	30	1470	22050	32	1450	23500	42	1160
21	22050	32	1450	23100	34	1420	24700	44	1160
22	22650	32	1480	24300	36	1410	25900	46	1160
23	23700	34	1460	25350	36	1470	26950	48	1160
24	24750	36	1440	26400	38	1450	28150	50	1160
25	25800	38	1410	27600	40	1430	29300	52	1160
26	26800	38	1470	28650	40	1490	30900	54	1170
27	27850	40	1450	29700	42	1470	31950	56	1170



\*схематичне зображення комплекту, для пояснення значень з таблиці

Кількість модулів	StringSetter Zinc Bitum			StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile		
	SS-Z-XXL-B			SS-Z-XXL-M/C		
	Довжина по профілю (A), мм	Кріплення до бітумної черепиці (C), шт	Середня відстань між кріпл. (B), мм	Довжина по профілю (A), мм	Кріплення до мет/кер. черепиці (C), шт	Середня відстань між кріпл. (B), мм
1	1450	4	1000	1450	4	1100
2	3300	8	1030	3300	8	1030
3	4450	10	1000	4450	10	1050
4	5650	12	1050	5650	12	1050
5	6900	14	1070	6900	14	1100
6	8200	18	980	8200	16	1140
7	9900	20	1050	9900	20	1050
8	11050	24	980	11050	22	1080
9	12300	26	1000	12300	24	1090
10	13500	28	1010	13500	26	1100
11	15450	32	1000	15450	28	1170
12	16500	34	1010	16500	30	1150
13	17650	36	1020	17650	32	1150
14	18900	38	1030	18900	34	1155
15	20250	40	1050	20250	38	1110
16	22050	44	1030	22050	40	1140
17	23100	46	1030	23100	42	1140
18	24400	48	1050	24400	44	1150
19	25650	52	1010	25650	46	1150
20	27000	54	1030	27000	48	1160
21	28650	56	1050	28650	52	1130
22	29700	58	1050	29700	54	1130
23	31000	62	1020	31000	56	1140
24	32400	64	1030	32400	58	1140
25	34150	68	1020	34150	60	1170
26	35250	70	1030	35250	62	1160
27	36450	72	1035	36450	64	1160



\*схематичне зображення комплекту, для пояснення значень з таблиці

Збірки елементів				
Артикул	Назва позиції	Елементи		
		Z-прижим	T-прижим	Кріплення для біт.черепиці
SS-Z-B I	StringSetter Zinc Bitum I	4		4
SS-Z-B II	StringSetter Zinc Bitum II	4	2	6
SS-Z-B III	StringSetter Zinc Bitum III	4	4	8
SS-Z-B IV	StringSetter Zinc Bitum IV		4	6
SS-Z-B V	StringSetter Zinc Bitum V		4	4

Артикул	Збірки елементів				
	SS-Z-B I	SS-Z-B II	SS-Z-B III	SS-Z-B IV	SS-Z-B V
SS-Z-B 01	1				
SS-Z-B 02		1			
SS-Z-B 03			1		
SS-Z-B 04		1			1
SS-Z-B 05			1		1
SS-Z-B 06		1			2
SS-Z-B 07			1		2
SS-Z-B 08		1			3
SS-Z-B 09			1		3
SS-Z-B 10		1			4
SS-Z-B 11			1		4
SS-Z-B 12		1			5
SS-Z-B 13			1		5
SS-Z-B 14		1			6
SS-Z-B 15			1		6
SS-Z-B 16		1			7
SS-Z-B 17			1		7
SS-Z-B 18		1			8
SS-Z-B 19			1		8
SS-Z-B 20		1			9
SS-Z-B 21			1		9
SS-Z-B 22		1			10
SS-Z-B 23			1		10
SS-Z-B 24		1			11
SS-Z-B 25			1		11
SS-Z-B 26		1			12
SS-Z-B 27			1		12

Артикул	Всі елементи в комплектах								
	Профіль Zinc 41*41 L1150 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L2250 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L3300 (2шт)	Z-прижим	T-прижим	Кріплення для біт. черепиці	Поздовжній з'єднувач (2шт)	Подовжува ч тип 2 300мм (2 шт)	Подовжува ч тип 1 300мм (2 шт)
SS-Z-B 01	1			4		4			
SS-Z-B 02		1		4	2	6			
SS-Z-B 03	1	1		4	4	8	1		
SS-Z-B 04		2		4	6	10	1		
SS-Z-B 05		1	1	4	8	12	1		
SS-Z-B 06			2	4	10	14	1		
SS-Z-B 07		2	1	4	12	16	2		
SS-Z-B 08		1	2	4	14	18	2		
SS-Z-B 09			3	4	16	20	2		
SS-Z-B 10		3	1	4	18	22	2	1	
SS-Z-B 11		2	2	4	20	24	2	1	
SS-Z-B 12		1	3	4	22	26	2	1	
SS-Z-B 13		6		4	24	28	5		
SS-Z-B 14	1	3	2	4	26	30	5		
SS-Z-B 15		4	2	4	28	32	5		
SS-Z-B 16	1	1	4	4	30	34	5		
SS-Z-B 17	1		5	4	32	36	5		
SS-Z-B 18		1	5	4	34	38	5		
SS-Z-B 19	1	1	5	4	36	40	6		
SS-Z-B 20	1		6	4	38	42	6		
SS-Z-B 21		1	6	4	40	44	6		
SS-Z-B 22	6	7		4	42	46	12		
SS-Z-B 23	3	9		4	44	48	11		
SS-Z-B 24	3	8	1	4	46	50	11		
SS-Z-B 25		10	1	4	48	52	10		
SS-Z-B 26	1	7	3	4	50	54	10		
SS-Z-B 27	1	6	4	4	52	56	10		



Збірки елементів				
Артикул	Назва позиції	Елементи		
		Z-прижим	T-прижим	Кріплення для біт. черепиці
SS-Z-B I	StringSetter Zinc Bitum I	4		4
SS-Z-B II	StringSetter Zinc Bitum II	4	2	6
SS-Z-B III	StringSetter Zinc Bitum III	4	4	8
SS-Z-B IV	StringSetter Zinc Bitum IV		4	6
SS-Z-B V	StringSetter Zinc Bitum V		4	4

Артикул	Збірки елементів				
	SS-Z-B I	SS-Z-B II	SS-Z-B III	SS-Z-B IV	SS-Z-B V
SS-Z-L-B 01	1				
SS-Z-L-B 02		1			
SS-Z-L-B 03			1		
SS-Z-L-B 04		1			1
SS-Z-L-B 05			1		1
SS-Z-L-B 06		1			2
SS-Z-L-B 07			1		2
SS-Z-L-B 08		1			3
SS-Z-L-B 09			1		3
SS-Z-L-B 10		1		1	3
SS-Z-L-B 11			1	1	3
SS-Z-L-B 12		1		1	4
SS-Z-L-B 13			1	1	4
SS-Z-L-B 14		1		1	5
SS-Z-L-B 15			1	1	5
SS-Z-L-B 16		1		1	6
SS-Z-L-B 17			1	1	6
SS-Z-L-B 18		1		1	7
SS-Z-L-B 19			1	1	7
SS-Z-L-B 20		1		1	8
SS-Z-L-B 21			1	1	8
SS-Z-L-B 22		1		1	9
SS-Z-L-B 23			1	1	9
SS-Z-L-B 24		1		2	9
SS-Z-L-B 25			1	2	9
SS-Z-L-B 26		1		2	10
SS-Z-L-B 27			1	2	10

Всі елементи в комплектах

Артикул	Всі елементи в комплектах								
	Профіль Zinc 41*41 L1150 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L2250 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L3300 (2шт)	Z-прижим	T-прижим	Кріплення для біт. черепиці	Поздовжній з'єднувач (2шт)	Подовжува ч тип 2 300мм (2 шт)	Подовжува ч тип 1 300мм (2 шт)
SS-Z-L-B 01	1			4		4			
SS-Z-L-B 02		1		4	2	6			
SS-Z-L-B 03	1	1		4	4	8	1		
SS-Z-L-B 04		2		4	6	10	1		
SS-Z-L-B 05		1	1	4	8	12	1		
SS-Z-L-B 06		3		4	10	14	2		
SS-Z-L-B 07		2	1	4	12	16	2		
SS-Z-L-B 08		1	2	4	14	18	2		
SS-Z-L-B 09			3	4	16	20	2		
SS-Z-L-B 10		2	2	4	18	24	3		
SS-Z-L-B 11		1	3	4	20	26	3		
SS-Z-L-B 12			4	4	22	28	3		
SS-Z-L-B 13		2	3	4	24	30	4		
SS-Z-L-B 14		1	4	4	26	32	4		
SS-Z-L-B 15			5	4	28	34	4		
SS-Z-L-B 16		2	4	4	30	36	5		
SS-Z-L-B 17		1	5	4	32	38	5		
SS-Z-L-B 18			6	4	34	40	5		
SS-Z-L-B 19		2	5	4	36	42	6		
SS-Z-L-B 20		1	6	4	38	44	6		
SS-Z-L-B 21			7	4	40	46	6		
SS-Z-L-B 22		2	6	4	42	48	7		
SS-Z-L-B 23		1	7	4	44	50	7		
SS-Z-L-B 24			8	4	46	54	7		
SS-Z-L-B 25		2	7	4	48	56	8		
SS-Z-L-B 26		1	8	4	50	58	8		
SS-Z-L-B 27			9	4	52	60	8		

Збірки елементів				
Артикул	Назва позиції	Елементи		
		Z-прижим	T-прижим	Кріплення для біт.черепиці
SS-Z-B I	StringSetter Zinc Bitum I	4		4
SS-Z-B II	StringSetter Zinc Bitum II	4	2	6
SS-Z-B III	StringSetter Zinc Bitum III	4	4	8
SS-Z-B IV	StringSetter Zinc Bitum IV		4	6
SS-Z-B V	StringSetter Zinc Bitum V		4	4

Артикул	Збірки елементів				
	SS-Z-B I	SS-Z-B II	SS-Z-B III	SS-Z-B IV	SS-Z-B V
SS-Z-XL-B 01	1				
SS-Z-XL-B 02		1			
SS-Z-XL-B 03	1			1	
SS-Z-XL-B 04		1		1	
SS-Z-XL-B 05			1	1	
SS-Z-XL-B 06		1		1	1
SS-Z-XL-B 07			1	1	1
SS-Z-XL-B 08		1		1	2
SS-Z-XL-B 09			1	1	2
SS-Z-XL-B 10		1		1	3
SS-Z-XL-B 11			1	1	3
SS-Z-XL-B 12		1		2	3
SS-Z-XL-B 13			1	2	3
SS-Z-XL-B 14		1		2	4
SS-Z-XL-B 15			1	2	4
SS-Z-XL-B 16		1		2	5
SS-Z-XL-B 17			1	2	5
SS-Z-XL-B 18		1		2	6
SS-Z-XL-B 19			1	2	6
SS-Z-XL-B 20		1		3	6
SS-Z-XL-B 21			1	3	6
SS-Z-XL-B 22		1		3	7
SS-Z-XL-B 23			1	3	7
SS-Z-XL-B 24		1		4	7
SS-Z-XL-B 25			1	3	8
SS-Z-XL-B 26		1		4	8
SS-Z-XL-B 27			1	4	8

Всі елементи в комплектах

Артикул	Всі елементи в комплектах								
	Профіль Zinc 41*41 L1150 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L2250 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L3300 (2шт)	Z-прижим	T-прижим	Кріплення для біт. черепиці	Поздовжній з'єднувач (2шт)	Подовжува ч тип 2 300мм (2 шт)	Подовжува ч тип 1 300мм (2 шт)
SS-Z-XL-B 01	1			4		4			1
SS-Z-XL-B 02		1		4	2	6			1
SS-Z-XL-B 03	1	1		4	4	10		1	
SS-Z-XL-B 04		2		4	6	12		1	
SS-Z-XL-B 05		1	1	4	8	14		1	1
SS-Z-XL-B 06		3		4	10	16		2	
SS-Z-XL-B 07		2	1	4	12	18		2	
SS-Z-XL-B 08	1	1	2	4	14	20	3		
SS-Z-XL-B 09	1		3	4	16	22	3		
SS-Z-XL-B 10	1	2	2	4	18	24	4		
SS-Z-XL-B 11	1	1	3	4	20	26	4		
SS-Z-XL-B 12	1		4	4	22	30	4		
SS-Z-XL-B 13	1	2	3	4	24	32	5		
SS-Z-XL-B 14	1	1	4	4	26	34	5		
SS-Z-XL-B 15	1		5	4	28	36	5		
SS-Z-XL-B 16	1	2	4	4	30	38	6		
SS-Z-XL-B 17	1	4	3	4	32	40	7		
SS-Z-XL-B 18	1	6	2	4	34	42	8		
SS-Z-XL-B 19	1	5	3	4	36	44	8		
SS-Z-XL-B 20	1	7	2	4	38	48	9		
SS-Z-XL-B 21	1	9	1	4	40	50	10		
SS-Z-XL-B 22	1	11		4	42	52	11		
SS-Z-XL-B 23	1	10	1	4	44	54	11		
SS-Z-XL-B 24	1	12		4	46	58	12		
SS-Z-XL-B 25	5	9	1	4	48	58	14		
SS-Z-XL-B 26		2	8	4	50	62	9		
SS-Z-XL-B 27		1	9	4	52	64	9		

Збірки елементів				
Артикул	Назва позиції	Елементи		
		Z-прижим	T-прижим	Кріплення для біт.черепиці
SS-Z-B I	StringSetter Zinc Bitum I	4		4
SS-Z-B II	StringSetter Zinc Bitum II	4	2	6
SS-Z-B III	StringSetter Zinc Bitum III	4	4	8
SS-Z-B IV	StringSetter Zinc Bitum IV		4	6
SS-Z-B V	StringSetter Zinc Bitum V		4	4

Артикул	Збірки елементів				
	SS-Z-B I	SS-Z-B II	SS-Z-B III	SS-Z-B IV	SS-Z-B V
SS-Z-XXL-B 01	1				
SS-Z-XXL-B 02		1			
SS-Z-XXL-B 03	1			1	
SS-Z-XXL-B 04		1		1	
SS-Z-XXL-B 05			1	1	
SS-Z-XXL-B 06		1		2	
SS-Z-XXL-B 07			1	2	
SS-Z-XXL-B 08		1		3	
SS-Z-XXL-B 09			1	3	
SS-Z-XXL-B 10		1		3	1
SS-Z-XXL-B 11			1	4	
SS-Z-XXL-B 12		1		4	1
SS-Z-XXL-B 13			1	4	1
SS-Z-XXL-B 14		1		4	2
SS-Z-XXL-B 15			1	4	2
SS-Z-XXL-B 16		1		5	2
SS-Z-XXL-B 17			1	5	2
SS-Z-XXL-B 18		1		5	3
SS-Z-XXL-B 19			1	6	2
SS-Z-XXL-B 20		1		6	3
SS-Z-XXL-B 21			1	6	3
SS-Z-XXL-B 22		1		6	4
SS-Z-XXL-B 23			1	7	3
SS-Z-XXL-B 24		1		7	4
SS-Z-XXL-B 25			1	8	3
SS-Z-XXL-B 26		1		8	4
SS-Z-XXL-B 27			1	8	4

Всі елементи в комплектах

Артикул	Всі елементи в комплектах								
	Профіль Zinc 41*41 L1150 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L2250 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L3300 (2шт)	Z-прижим	T-прижим	Кріпленн я для біт. череп.	Поздовжні й з'єднувач (2шт)	Подовж. тип 2 300мм (2 шт)	Подовж. тип 1 300мм (2 шт)
SS-Z-XXL-B 01	1			4		4			1
SS-Z-XXL-B 02			1	4	2	8			
SS-Z-XXL-B 03	1		1	4	4	10	1		
SS-Z-XXL-B 04	1	2		4	6	12	2		
SS-Z-XXL-B 05			2	4	8	14		1	
SS-Z-XXL-B 06	1	3		4	10	18	2	1	
SS-Z-XXL-B 07			3	4	12	20	2		
SS-Z-XXL-B 08	1		3	4	14	24	3		
SS-Z-XXL-B 09		4	1	4	16	26	4		
SS-Z-XXL-B 10		6		4	18	28	5		
SS-Z-XXL-B 11		1	4	4	20	32	4		
SS-Z-XXL-B 12			5	4	22	34	4		
SS-Z-XXL-B 13	1		5	4	24	36	5		
SS-Z-XXL-B 14		4	3	4	26	38	6		
SS-Z-XXL-B 15		9		4	28	40	8		
SS-Z-XXL-B 16		1	6	4	30	44	6		
SS-Z-XXL-B 17			7	4	32	46	6		
SS-Z-XXL-B 18	1	3	5	4	34	48	8		
SS-Z-XXL-B 19		7	3	4	36	52	9		
SS-Z-XXL-B 20		12		4	38	54	11		
SS-Z-XXL-B 21		1	8	4	40	56	8		
SS-Z-XXL-B 22			9	4	42	58	8		
SS-Z-XXL-B 23	1	3	7	4	44	62	10		
SS-Z-XXL-B 24		10	3	4	46	64	12		
SS-Z-XXL-B 25	1		10	4	48	68	10		
SS-Z-XXL-B 26		1	10	4	50	70	10		
SS-Z-XXL-B 27		3	9	4	52	72	11		

Збірки елементів				
Артикул	Назва позиції	Елементи		
		Z-прижим	T-прижим	Кріплення для мет/кер.черепиці
SS-Z-M/C I	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile I	4		4
SS-Z-M/C II	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile II	4	2	6
SS-Z-M/C III	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile III	4	4	6
SS-Z-M/C IV	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile IV		4	6
SS-Z-M/C V	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile V		4	4
SS-Z-M/C VI	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile VI		4	2

Артикул	Збірки елементів					
	SS-Z-M/C I	SS-Z-M/C II	SS-Z-M/C III	SS-Z-M/C IV	SS-Z-M/C V	SS-Z-M/C VI
SS-Z-M/C 01	1					
SS-Z-M/C 02		1				
SS-Z-M/C 03			1			
SS-Z-M/C 04		1				1
SS-Z-M/C 05			1		1	
SS-Z-M/C 06		1			1	1
SS-Z-M/C 07			1		1	1
SS-Z-M/C 08		1			1	2
SS-Z-M/C 09			1		2	1
SS-Z-M/C 10		1			2	2
SS-Z-M/C 11			1		2	2
SS-Z-M/C 12		1			2	3
SS-Z-M/C 13			1		3	2
SS-Z-M/C 14		1			2	4
SS-Z-M/C 15			1		3	3
SS-Z-M/C 16		1			2	5
SS-Z-M/C 17			1		3	4
SS-Z-M/C 18		1			3	5
SS-Z-M/C 19			1		3	5
SS-Z-M/C 20		1			3	6
SS-Z-M/C 21			1		4	5
SS-Z-M/C 22		1			3	7
SS-Z-M/C 23			1		4	6
SS-Z-M/C 24		1			4	7
SS-Z-M/C 25			1		5	6
SS-Z-M/C 26		1			4	8
SS-Z-M/C 27			1		5	7

Артикул	Всі елементи в комплектах								
	Профіль Zinc 41*41 L1150 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L2250 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L3300 (2шт)	Z-прижим	T-прижим	Кріплення для мет/кер. черепиці	Поздовжній з'єднувач (2шт)	Подовжувач тип 2 300мм (2 шт)	Подовжувач тип 1 300мм (2 шт)
SS-Z-M/C 01	1			4		4			
SS-Z-M/C 02		1		4	2	6			
SS-Z-M/C 03	1	1		4	4	6	1		
SS-Z-M/C 04		2		4	6	8	1		
SS-Z-M/C 05		1	1	4	8	10	1		
SS-Z-M/C 06			2	4	10	12	1		
SS-Z-M/C 07		2	1	4	12	12	2		
SS-Z-M/C 08		1	2	4	14	14	2		
SS-Z-M/C 09			3	4	16	16	2		
SS-Z-M/C 10		3	1	4	18	18	2	1	
SS-Z-M/C 11		2	2	4	20	18	2	1	
SS-Z-M/C 12		1	3	4	22	20	2	1	
SS-Z-M/C 13		6		4	24	22	5		
SS-Z-M/C 14	1	3	2	4	26	22	5		
SS-Z-M/C 15		4	2	4	28	24	5		
SS-Z-M/C 16	1	1	4	4	30	24	5		
SS-Z-M/C 17	1		5	4	32	26	5		
SS-Z-M/C 18		1	5	4	34	28	5		
SS-Z-M/C 19	1	1	5	4	36	28	6		
SS-Z-M/C 20	1		6	4	38	30	6		
SS-Z-M/C 21		1	6	4	40	32	6		
SS-Z-M/C 22	6	7		4	42	32	12		
SS-Z-M/C 23	3	9		4	44	34	11		
SS-Z-M/C 24	3	8	1	4	46	36	11		
SS-Z-M/C 25		10	1	4	48	38	10		
SS-Z-M/C 26	1	7	3	4	50	38	10		
SS-Z-M/C 27	1	6	4	4	52	40	10		



Збірки елементів				
Артикул	Назва позиції	Елементи		
		Z-прижим	T-прижим	Кріплення для мет/кер.черепиці
SS-Z-M/C I	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile I	4		4
SS-Z-M/C II	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile II	4	2	6
SS-Z-M/C III	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile III	4	4	6
SS-Z-M/C IV	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile IV		4	6
SS-Z-M/C V	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile V		4	4
SS-Z-M/C VI	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile VI		4	2

Артикул	Збірки елементів					
	SS-Z-M/C I	SS-Z-M/C II	SS-Z-M/C III	SS-Z-M/C IV	SS-Z-M/C V	SS-Z-M/C VI
SS-Z-L-M/C 01	1					
SS-Z-L-M/C 02		1				
SS-Z-L-M/C 03			1			
SS-Z-L-M/C 04		1				1
SS-Z-L-M/C 05			1		1	
SS-Z-L-M/C 06		1			1	1
SS-Z-L-M/C 07			1		1	1
SS-Z-L-M/C 08		1			1	2
SS-Z-L-M/C 09			1		2	1
SS-Z-L-M/C 10		1			2	2
SS-Z-L-M/C 11			1		3	1
SS-Z-L-M/C 12		1			2	3
SS-Z-L-M/C 13			1		3	2
SS-Z-L-M/C 14		1			3	3
SS-Z-L-M/C 15			1		3	3
SS-Z-L-M/C 16		1			4	3
SS-Z-L-M/C 17			1		4	3
SS-Z-L-M/C 18		1			3	5
SS-Z-L-M/C 19			1		5	3
SS-Z-L-M/C 20		1			4	5
SS-Z-L-M/C 21			1		5	4
SS-Z-L-M/C 22		1			5	5
SS-Z-L-M/C 23			1		5	5
SS-Z-L-M/C 24		1			5	6
SS-Z-L-M/C 25			1		6	5
SS-Z-L-M/C 26		1			5	7
SS-Z-L-M/C 27			1		6	6

Всі елементи в комплектах

Артикул	Всі елементи в комплектах								
	Профіль Zinc 41*41 L1150 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L2250 (2шт)	Профіль Zinc 41*41 L3300 (2шт)	Z-прижим	T-прижим	Кріплення для мет/кер. черепиці	Поздовжні з'єднувач (2шт)	Подовжува ч тип 2 300мм (2 шт)	Подовжува ч тип 1 300мм (2 шт)
SS-Z-L-M/C 01	1			4		4			
SS-Z-L-M/C 02		1		4	2	6			
SS-Z-L-M/C 03	1	1		4	4	6	1		
SS-Z-L-M/C 04		2		4	6	8	1		
SS-Z-L-M/C 05		1	1	4	8	10	1		
SS-Z-L-M/C 06		3		4	10	12	2		
SS-Z-L-M/C 07		2	1	4	12	12	2		
SS-Z-L-M/C 08		1	2	4	14	14	2		
SS-Z-L-M/C 09			3	4	16	16	2		
SS-Z-L-M/C 10		2	2	4	18	18	3		
SS-Z-L-M/C 11		1	3	4	20	20	3		
SS-Z-L-M/C 12			4	4	22	20	3		
SS-Z-L-M/C 13		2	3	4	24	22	4		
SS-Z-L-M/C 14		1	4	4	26	24	4		
SS-Z-L-M/C 15			5	4	28	24	4		
SS-Z-L-M/C 16		2	4	4	30	28	5		
SS-Z-L-M/C 17		1	5	4	32	28	5		
SS-Z-L-M/C 18			6	4	34	28	5		
SS-Z-L-M/C 19		2	5	4	36	32	6		
SS-Z-L-M/C 20		1	6	4	38	32	6		
SS-Z-L-M/C 21			7	4	40	34	6		
SS-Z-L-M/C 22		2	6	4	42	36	7		
SS-Z-L-M/C 23		1	7	4	44	36	7		
SS-Z-L-M/C 24			8	4	46	38	7		
SS-Z-L-M/C 25		2	7	4	48	40	8		
SS-Z-L-M/C 26		1	8	4	50	40	8		
SS-Z-L-M/C 27			9	4	52	42	8		

Збірки елементів				
Артикул	Назва позиції	Елементи		
		Z-прижим	T-прижим	Кріплення для мет/кер.черепиці
SS-Z-M/C I	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile I	4		4
SS-Z-M/C II	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile II	4	2	6
SS-Z-M/C III	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile III	4	4	6
SS-Z-M/C IV	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile IV		4	6
SS-Z-M/C V	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile V		4	4
SS-Z-M/C VI	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile VI		4	2

Артикул	Збірки елементів					
	SS-Z-M/C I	SS-Z-M/C II	SS-Z-M/C III	SS-Z-M/C IV	SS-Z-M/C V	SS-Z-M/C VI
SS-Z-XL-M/C 01	1					
SS-Z-XL-M/C 02		1				
SS-Z-XL-M/C 03	1				1	
SS-Z-XL-M/C 04		1			1	
SS-Z-XL-M/C 05			1	1		
SS-Z-XL-M/C 06		1			2	
SS-Z-XL-M/C 07			1	1	1	
SS-Z-XL-M/C 08		1			3	
SS-Z-XL-M/C 09			1	1	2	
SS-Z-XL-M/C 10		1			4	
SS-Z-XL-M/C 11			1	1	3	
SS-Z-XL-M/C 12		1			5	
SS-Z-XL-M/C 13			1	1	4	
SS-Z-XL-M/C 14		1			6	
SS-Z-XL-M/C 15			1	1	5	
SS-Z-XL-M/C 16		1			7	
SS-Z-XL-M/C 17			1	1	6	
SS-Z-XL-M/C 18		1			8	
SS-Z-XL-M/C 19			1	1	7	
SS-Z-XL-M/C 20		1			9	
SS-Z-XL-M/C 21			1	1	8	
SS-Z-XL-M/C 22		1			10	
SS-Z-XL-M/C 23			1	1	9	
SS-Z-XL-M/C 24		1			11	
SS-Z-XL-M/C 25			1	1	10	
SS-Z-XL-M/C 26		1			12	
SS-Z-XL-M/C 27			1	1	11	

Всі елементи в комплектах

Артикул	Профіль	Профіль	Профіль	Z-прижим	T-прижим	Кріплення для мет/кер. черепиці	Поздовжній з'єднувач (2шт)	Подовжувач тип 2 300мм (2 шт)	Подовжувач тип 1 300мм (2 шт)
	ь Zinc 41*41 L1150 (2шт)	ь Zinc 41*41 L2250 (2шт)	ь Zinc 41*41 L3300 (2шт)						
SS-Z-XL-M/C 01	1			4		4			1
SS-Z-XL-M/C 02		1		4	2	6			1
SS-Z-XL-M/C 03	1	1		4	4	8		1	
SS-Z-XL-M/C 04		2		4	6	10		1	
SS-Z-XL-M/C 05		1	1	4	8	12		1	1
SS-Z-XL-M/C 06		3		4	10	14		2	
SS-Z-XL-M/C 07		2	1	4	12	16		2	
SS-Z-XL-M/C 08	1	1	2	4	14	18	3		
SS-Z-XL-M/C 09	1		3	4	16	20	3		
SS-Z-XL-M/C 10	1	2	2	4	18	22	4		
SS-Z-XL-M/C 11	1	1	3	4	20	24	4		
SS-Z-XL-M/C 12	1		4	4	22	26	4		
SS-Z-XL-M/C 13	1	2	3	4	24	28	5		
SS-Z-XL-M/C 14	1	1	4	4	26	30	5		
SS-Z-XL-M/C 15	1		5	4	28	32	5		
SS-Z-XL-M/C 16	1	2	4	4	30	34	6		
SS-Z-XL-M/C 17	1	4	3	4	32	36	7		
SS-Z-XL-M/C 18	1	6	2	4	34	38	8		
SS-Z-XL-M/C 19	1	5	3	4	36	40	8		
SS-Z-XL-M/C 20	1	7	2	4	38	42	9		
SS-Z-XL-M/C 21	1	9	1	4	40	44	10		
SS-Z-XL-M/C 22	1	11		4	42	46	11		
SS-Z-XL-M/C 23	1	10	1	4	44	48	11		
SS-Z-XL-M/C 24	1	12		4	46	50	12		
SS-Z-XL-M/C 25	5	9	1	4	48	52	14		
SS-Z-XL-M/C 26		2	8	4	50	54	9		
SS-Z-XL-M/C 27		1	9	4	52	56	9		

Збірки елементів				
Артикул	Назва позиції	Елементи		
		Z-прижим	T-прижим	Кріплення для мет/кер.черепиці
SS-Z-M/C I	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile I	4		4
SS-Z-M/C II	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile II	4	2	6
SS-Z-M/C III	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile III	4	4	6
SS-Z-M/C IV	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile IV		4	6
SS-Z-M/C V	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile V		4	4
SS-Z-M/C VI	StringSetter Zinc MetalTile/CeramicTile VI		4	2

Артикул	Збірки елементів					
	SS-Z-M/C I	SS-Z-M/C II	SS-Z-M/C III	SS-Z-M/C IV	SS-Z-M/C V	SS-Z-M/C VI
SS-Z-XXL-M/C 01	1					
SS-Z-XXL-M/C 02		1				
SS-Z-XXL-M/C 03	1			1		
SS-Z-XXL-M/C 04		1		1		
SS-Z-XXL-M/C 05	1			1	1	
SS-Z-XXL-M/C 06		1		1	1	
SS-Z-XXL-M/C 07	1			2	1	
SS-Z-XXL-M/C 08		1		2	1	
SS-Z-XXL-M/C 09			1	3		
SS-Z-XXL-M/C 10		1		2	2	
SS-Z-XXL-M/C 11			1	3	1	
SS-Z-XXL-M/C 12		1		2	3	
SS-Z-XXL-M/C 13			1	3	2	
SS-Z-XXL-M/C 14		1		2	4	
SS-Z-XXL-M/C 15			1	4	2	
SS-Z-XXL-M/C 16		1		3	4	
SS-Z-XXL-M/C 17			1	4	3	
SS-Z-XXL-M/C 18		1		3	5	
SS-Z-XXL-M/C 19			1	4	4	
SS-Z-XXL-M/C 20		1		3	6	
SS-Z-XXL-M/C 21			1	5	4	
SS-Z-XXL-M/C 22		1		4	6	
SS-Z-XXL-M/C 23			1	5	5	
SS-Z-XXL-M/C 24		1		4	7	
SS-Z-XXL-M/C 25			1	5	6	
SS-Z-XXL-M/C 26		1		4	8	
SS-Z-XXL-M/C 27			1	5	7	

Всі елементи в комплектах

Артикул	Профіль	Профіль	Профіль	Z-прижим	T-прижим	Кріплення для мет/кер. череп.	Поздовжні й з'єднувач (2шт)	Подовж. тип 2 300мм (2 шт)	Подовж. тип 1 300мм (2 шт)
	Zinc 41*41 L1150 (2шт)	ь Zinc 41*41 L2250 (2шт)	ь Zinc 41*41 L3300 (2шт)						
SS-Z-XXL-M/C 01	1			4		4			1
SS-Z-XXL-M/C 02			1	4	2	8			
SS-Z-XXL-M/C 03	1		1	4	4	10	1		
SS-Z-XXL-M/C 04	1	2		4	6	12	2		
SS-Z-XXL-M/C 05			2	4	8	14		1	
SS-Z-XXL-M/C 06	1	3		4	10	16	2	1	
SS-Z-XXL-M/C 07			3	4	12	20	2		
SS-Z-XXL-M/C 08	1		3	4	14	22	3		
SS-Z-XXL-M/C 09		4	1	4	16	24	4		
SS-Z-XXL-M/C 10		6		4	18	26	5		
SS-Z-XXL-M/C 11		1	4	4	20	28	4		
SS-Z-XXL-M/C 12			5	4	22	30	4		
SS-Z-XXL-M/C 13	1		5	4	24	32	5		
SS-Z-XXL-M/C 14		4	3	4	26	34	6		
SS-Z-XXL-M/C 15		9		4	28	38	8		
SS-Z-XXL-M/C 16		1	6	4	30	40	6		
SS-Z-XXL-M/C 17			7	4	32	42	6		
SS-Z-XXL-M/C 18	1	3	5	4	34	44	8		
SS-Z-XXL-M/C 19		7	3	4	36	46	9		
SS-Z-XXL-M/C 20		12		4	38	48	11		
SS-Z-XXL-M/C 21		1	8	4	40	52	8		
SS-Z-XXL-M/C 22			9	4	42	54	8		
SS-Z-XXL-M/C 23	1	3	7	4	44	56	10		
SS-Z-XXL-M/C 24		10	3	4	46	58	12		
SS-Z-XXL-M/C 25	1		10	4	48	60	10		
SS-Z-XXL-M/C 26		1	10	4	50	62	10		
SS-Z-XXL-M/C 27		3	9	4	52	64	11		

# StringSetter Zinc

---

**Офіційний дистриб'ютор:**

ТОВ "Атмосфера - технології природи"

**E-mail:** [info@atmosfera.ua](mailto:info@atmosfera.ua)

**WEB:** atmosfera.ua

**Адреса:** Україна, м.Київ, вул.Сімферопольська, 13А

**Телефон/факс:** +38(044) 545-71-04

**Мобільні телефони:**

+380 93 426-37-10

+380 67 445-45-98

+380 50 440-01-74

